



RODZAJ WYROBU			Witryna ALU	
SYMBOL				
SCHEMAT				
UWAGI:			Witryna zewnętrzna, termoizolowana, w konstrukcji aluminiowej. Współczynnik dla całego zestawu U min. 0,9 [W/(m²K)]. Skrzydła drzwiowe min. 150cm w świetle przejścia. Jedno skrzydło min. 100cm w świetle przejścia. Wysokość w świetle przejścia min. 200cm. Szklenie szkłem bezpiecznym (klejonym). Skrzydła drzwiowe wyposażone w zamek patentowy. Zestaw jako anytlamaniowy RC2, min. P4A S Skrzydło wyposażone w samozamykacz hydrauliczny. Drzwi wyposażone w uszczelki obwodowe. Zestaw jak dla użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości. Okucia stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej.	
			RAL:7037	
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU	S <sub>o</sub>	422	
		H <sub>o</sub>	287	
KIERUNEK				
PIWNICA			-	
PARTER			1	
PIĘTRO 1			-	
ILOŚĆ RAZEM			1	

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski

ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Białystok

NIP: 545-144-88-92 REGON:200790763

TEL. 793 022 028, EMAIL:k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl

NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU:

PROJEKT ZABUDOWY PODCIENIA W BUDYNKU ŚWIE TLICY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

LOKALIZACJA:

18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. LIPOWA 109, OBRĘB TUROŚŃ KOŚCIELNA, DZ.NR 480/9 I 480/11

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Krzysztof Grajewski

BL-PdOKK/82/2006; PD-0273

PROJ. BUD.

ARCHITEKTURA

SKALA

1:100

RZUT PARTERU (FRAGMENT) - ZABUDOWA PODCIENIA

DATA

15.08.2017

NR RYSUNKU

5