PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
SKALA 1:100





WIDOK OD STRONY WYLOTU



PRZEKRÓJ POPRZECZNY W OSI DROGI
SKALA 1:50

NAWIERZCHNIA DO ODBUDOWY



KAMIEŃ POLNY (BRUKOWIEC)– MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCY MATERIAŁ	OK. 16–20CM
PODSYPKA PIASKOWO– CEMENTOWA	5CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	20CM

NAWIERZCHNIA NAD OBIEKTEM



WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ	9/11CM
PODSYPKA PIASKOWO– CEMENTOWA	3CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	20CM

WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:100

UKŁAD RUR SKALA 1:100
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY W OSI



PRZEKRÓJ POPRZECZNY



WIDOK Z GÓRY



RURA STALOWA KARBOWANA B=1,91m H=1,46m L=13,50m
GRUBOŚĆ BLACHY: 3,0mm
TYP KARBOWANIA: 68x13mm
KLASA NOŚNOŚCI "A" 500 kN WG PN–85/S–10030
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
MIN. POWŁOKA CYNKOWA 42µm,
MIN. POWŁOKA POLIMEROWA 250µm.
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ POWŁOK ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO 292µm.
PODZIAŁ NA ODCINKI RUR – ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

Blachy elementów półek łączyć spoinami pachwinowymi a=2 mm
Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie przez naniesienie:
1. 70µm metodą cynkowania ogniowego,
2. 100µm farby poliestrowej (w przypadku blachy rur zabezpieczonych dodatkowo powłoką polimerową lub konstrukcji z powłoką malarską)
Otwory wykonane w rurze przepustu w celu zamontowania półek należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg zaleceń producenta
Geowłóknina separacyjna: paski o szerokości 65cm ułożyć na całej długości przejść dla zwierząt.
Paski geowłókniny układane na zakład 100mm.

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BRUKOWCA– W NAWIĄZANIU DO STANU ISTNIEJĄCEGO

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ

GRANICE DZIAŁEK

ISTN. NAPOWIETRZNA SIEĆ ENERGETYCZNA

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:20



UWAGA:
Wymiary w nawiasach przedstawiają rzeczywistą długość obiektu.
i% – pochylenie w dowiązaniu do istniejącej jezdni

DNO I SKARPY UMOCNIONE BRUKOWCEM NA PODSYPCE CEMENTOWO–PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa

ESTAKADA **Tomasz Pawłowski**
ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok, tel./fax 857332566, tel. kom 607-428-656, e-mail: biuro.estakada@wp.pl

Nazwa zadania:	Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 106675B w miejscowości Czaczki Wielkie (ciek wodny- działka nr geod. 291).		
Nazwa rysunku:	RYSUNEK OGÓLNY	Skala:	1:50;100;20
Inwestor:	GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA	Data:	08.2016
Obiekt:	PRZEPUST	Nr rysunku:	4
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	MOSTOWA		

Projektował: mgr inż. Tomasz Pietrzak	Nr upr. PDL/0053/POOM/10	Podpis
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Pawłowski	PDL/0144/POOM/09	Podpis
Współpraca: mgr inż. Weronika Baczewska		Podpis