



ELEWACJA SZCZYTOWA (POŁUDNIOWA)

SZ1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (ISTNIEJĄCA)

tynek silikonowy zgodnie z istniejącą kolorystyką elewacji (podziały kolorystyczne – odtworzeniowo)		projektowane
wyprawa bezspoinowa na siatce – rozwiązanie systemowe	0,5cm	
izolacja termiczna – styropian (elewacyjny) gr.15cm	15cm	istn.
ściana zewnętrzna istniejąca – cegła ceramiczna lub silikatowa	47cm	
tynek cementowo – wapienny	1,5cm	
istniejące wykończenie ściany		

Uwaga: Odslonięte fragmenty ściany w miejscu zdemontowanych schodów uzupełnić izolacją termiczną – styropianem elewacyjnym, grubości istniejącego docieplenia.

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski

ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Białystok
NIP: 545-144-88-92 REGON: 200790763
TEL: 793 022 028, EMAIL: k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl



NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU:

PROJEKT POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LOKALIZACJA:

18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. LIPOWA 109

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Krzysztof Grajewski	BL-PdOKK/82/2006; PD-0273	SKALA	1:100
P. WYKONAWCZY ARCHITEKTURA			DATA	27.12.2017
WIDOK ELEWACJI - DO REMONTU			NR RYSUNKU	8