



UWAGA:

- Stal St3SX
- Elementy stalowe ocynkowane, następnie malowane
- Części podziemne konstrukcji dodatkowo zabezpieczyć farbą antykorozyjną
- Wszelkie połączenia (spawy) oszlifować
- Słupki stalowe posadowić na bloczkach betonowych zgodnie z rysunkiem
- Zabezpieczenie antykorozyjne dla warunków powietrzno-wilgotnych farbami chlorokauczukowymi w kolorze grafitowym
- Wszystkie elementy pasować o docinać wg pomiaru z natury
- Poręcze przy końcach pochylni przedłużyć o 30cm i zakończyć (krawędzie fazowane)
- Zachować nachylenia zgodnie z częścią rysunkową

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski

ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Białystok
NIP: 545-144-88-92 REGON: 200790763
TEL. 793 022 028, EMAIL: k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl



NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU:

PROJEKT POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LOKALIZACJA:

18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. LIPOWA 109

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Krzysztof Grajewski

BL-PdOKK/82/2006;
PD-0273

P. WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

SKALA

1:20

WIDOK POCHYLNI - SEG. 8-11

DATA

27.12.2017

NR RYSUNKU

7