



UWAGA:

- Stal St3SX
- Elementy stalowe ocynkowane, następnie malowane
- Części podziemne konstrukcji dodatkowo zabezpieczyć farbą antykorozyjną
- Wszelkie połączenia (spawy) oszlifować
- Słupki stalowe posadzić na bloczkach betonowych zgodnie z rysunkiem
- Zabezpieczenie antykorozyjne dla warunków powietrzno-wilgotnych farbami chlorokauczukowymi w kolorze grafitowym
- Wszystkie elementy pasować o docinać wg pomiaru z natury
- Poręcze przy końcach pochylni przedłużyć o 30cm i zakończyć (krawędzie fazowane)
- Zachować nachylenia zgodnie z częścią rysunkową

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Białystok NIP: 545-144-88-92 REGON: 200790763 TEL. 793 022 028, EMAIL: k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl			
NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU: PROJEKT POCHYJNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
LOKALIZACJA: 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. LIPOWA 109			
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA			
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Krzysztof Grajewski	BŁ-PdOKK/82/2006; PD-0273	
P. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	SKALA	1:40
WIDOK POCHYJNI - SEG. 8-11		DATA	27.12.2017
		NR RYSUNKU	6