




PRZEKRÓJ NORMALNY  
na wysokości progów zwalniających w km 0+235,2 i km 0+418,3



PRZEKRÓJ NORMALNY  
skala 1:50




progi zwalniające w km 0+235,2 i km 0+418,3 - przekrój podłużny  
skala 1:50




SZCZEGÓŁ "B"

położenie projektowanej nawierzchni  
z nawierzchni istniejącej  
skala 1:20



SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:20



UWAGA:

Nieodnośne grunty w postaci nasypów niekontrolowanych oraz mieszaniny piasków drobnych z humusem znajdują się pod projektowaną koroną drogi należy wybrać i zastąpić nimi gruntami niespoistymi.  
Na odcinku od KM 0+003,0 do KM 0+065,0; od KM 0+170,0 do KM 0+465,0; od KM 0+570,0 do KM 0+708,9 - głębokość wymiany od 0,4 m do 0,5 m  
Na odcinku od KM 0+065,0 do KM 0+170,0; od KM 0+465,0 do KM 0+570,0 - głębokość wymiany od 1,1 do 1,2 m  
Nie wymieniania gruntów w odległości 0,5 m od istniejącej sieci gazowej.

 <b>DROGOWIEC Sp. z o.o.</b> <small>ul. Złoty Krąg 10 lok. 3, 15-333 Białystok tel. 796 166 476; e-mail: <a href="mailto:biuro@spdrogowiec.pl">biuro@spdrogowiec.pl</a> KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758</small>			
INWESTOR:	<b>Gmina Turośń Kościelna</b> ul. Białostocka 5 18-106 Turośń Kościelna		
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa drogi gminnej nr 106691B ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYS.:	Przekroje normalna i szczegóły konstrukcyjne		
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant	Data: 02.09.2019		
DROGOWA: mgr inż. Piotr Jakubecki PDL/0037/POOD/10	Podpis: 	DROGOWA: mgr inż. Paweł Sietejko PDL/0103/POOD/12	Podpis: 
DROGOWA: mgr inż. Łukasz Milewski PDL/0098/POOD/11	Podpis: 	WSPÓŁPRACA: mgr inż. Marcin Baneł	Podpis: