



- projektowane wyburzenia
- projektowane ściany, zamurowania, uzupełnienia
- PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE - MUROWANE Z KSZTAŁTEK SYSTEMOWYCH DO STROPU, POWYŻEJ NIASADY KOMINOWE SYSTEMOWE
- UWAGA: W PRZYPADKU PIONÓW WENTYLACYJNYCH ISTNIEJĄCYCH SPRAWDZIĆ ICH DROŻNOŚĆ LUB UWZGLĘDNIĆ UDROŻNIENIE
- 1 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE DO POSZERZENIA LUB PODWYŻSZENIA - BEZ KONECZNOŚCI WYMIANY NADPROŻA
- 2 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZMAZANE Z OBNIŻENIEM NADPROŻA (ZABUDOWA LEKKA OD WEWNĄTRZ ORAZ STYROPIAN OD ZEWNĄTRZ)
- 3 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZMAZANE Z PODWYŻSZENIEM NADPROŻA (WYKONANIEM NOWEGO) W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH projektowane poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych - wykonać nadproża stalowe 2x200 wpuszczone w ścianę, skrócone ze sobą, na czas wykonywania nadproży zabezpieczyć ścianę stemplami, w przypadku niemożności uzyskania wysokości przejścia (w świetle przejścia zamontowanych ościeżnic) 200cm, nadproże podnieść do wymaganej wysokości
- ISTNIEJĄCA OBUDOWA INSTALACJI C.O. - ŚCIENNA I SUFITOWA
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY (INSTALACYJNE ORAZ OSPRZĘT POMOCNICZY) ŚCIENNE, DACHOWE, ELEWACYJNE DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU
- PROJEKTOWANE OPRAWY ŚWIETELNE ELEWACYJNE
- demontaż oraz ponowny montaż instalacji antywłamaniowej wraz z osprzętem, oraz innych instalacji teletechnicznych i elektrycznych
- demontaż oraz ponowny montaż instalacji antywłamaniowej wraz z osprzętem, oraz innych instalacji teletechnicznych i elektrycznych. W przypadku kolizji z projektowanym okapem, oraz dociepleniem ścian zewnętrznych, istniejące przyłącza elektryczne napowietrzne dostawać do projektowanych okapów.
- przewidzieć oczyszczenie oraz impregnację istniejących elementów więzby dachowej, środkami grzybobójczymi, w razie stwierdzenia korozji elementów więzby dachowej należy je wymienić w projekcie założono 30% wymianę elementów więzby dachowej

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Białystok NIP: 545-144-88-92 REGON:200790763 TEL. 793 022 028, EMAIL:k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl			
PROJEKT MODERNIZACJI I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP WRAZ ROZBUDOWĄ I MODERNIZACJĄ BUDYNKU SKŁĘPU W BOROWSKICH MICHAŁACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI			
LOKALIZACJA:			
BOROWSKIE MICHAŁY, DZ. NR 110, GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA			
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:			
GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA			
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Krzysztof Grajewski	BL-PdOKK/82/2006; PD-0273	
P. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	SKALA	1:100
RZUT PRZYZIEMIA		DATA	15.10.2019
		NR RYSUNKU	1