RZUT PARTERU
INSTALACJA OGRZEWCZA I WENTYLACJII
SKALA 1:100

UWAGA:
WSZELKIE INSTALACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W CZĘŚCI COKOŁOWEJ I NAŚCIENNE, PRZED WYKONANIEM ROBÓT IZOLACYJNYCH I DOCIEPLENIOWYCH NALEŻY UMIEŚCIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH. EWENTUALNA ZMIANA LOKALIZACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

OKŁADZINA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH GRES 60X60CM GRAFITOWY, ANTYPOŚLIZGOWY NA MOKRO – STOPNIE Z KSZTAŁTEK STOPNICOWYCH SCHODY WYPROFILOWAĆ DO SZER. STOPNI 35cm

ROZBIÓRKA ISTN. SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWN.

ROZBIÓRKA ISTN. SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWN.

WYMIAR DOSTOSOWAĆ DO ISTN.BRAMY

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ BRAMY GARAŻOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM

DOCIEPLENIE ŚCIANY GARAŻU METODĄ LEKKĄ MOKRĄ STYROPIAN GR. 10cm

ZRÓWNANIE POZIOMU POMIESZCZENIA DO RZĘDNEJ ± 0,00

PODWYŻSZENIE TRASY PRZEWODÓW C.O. POD STROPEM

ISTNIEJĄCY PION WENTYLACYJNY (SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I EWENTUALNIE UDROŻNIĆ)

ISTNIEJĄCY PION WENTYLACYJNY (SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I EWENTUALNIE UDROŻNIĆ)

PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE (WYKONAĆ ODCIĄG SPALIN DO JEDNEGO PIONU)

PROJEKTOWANA OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU SZER. 60CM Z KOSTKI BETONOWEJ PRASOWANEJ NA STABILIZOWANYM WARSTWAMI PODŁOŻU, SPADEK W KIER. ZEWN. Z OBRZEŻEM CHODNIKOWYM

REKUPERATOR ŚCIENNY 20/40/60m3/h

WC damskie 865W
WC męskie 692W
Kuchnia 1367W
Komunikacja 415W
Sala 5910W
Sala 1735W
Pom. gospodarcze 734W
Garaż 2487W

ZAKRES OPRACOWANIA

POZA OPRACOWANIEM

LEGENDA:
- grzejnik projektowany
- grzejnik istniejący

GRAFORMA – Krzysztof Grajewski
ul. Zachodnia 15A/46, 15–345 Białystok
NIP: 545–144–88–92 REGON: 200790763
TEL. 793 022 028, EMAIL: k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl

NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU:
PROJEKT MODERNIZACJI ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W BOROWSKICH CIBORACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI

LOKALIZACJA:
Borowskie Cibory, dz. nr 76, gmina Turośń Kościelna

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Dariusz Bajena | PDL/0056/POOS/13

PROJ. WYK.	BRANŻA SANITARNA	SKALA	1:100
RZUT PARTERU – INSTALACJA OGRZEWCZA I WENTYLACJI		DATA	15.10.2019
		NR RYSUNKU	S.2