



SCHEMATY WĘZŁÓW
KANAL. SANIT. CIŚN.



NR	N A Z W A E L E M E N T U	I L O Ś Ć
1.	Rura kanalizacyjna PE Ø75 (typu RC)	2952,0 m
2.	Kolano segmentowe PE(RC) Ø75 kąt 45° (doczołowe)	2 szt.
3.	Kolano segmentowe PE(RC) Ø75 kąt 90° (doczołowe)	4 szt.

Zmianę trasy rurociągów z rur PE wykonać za pomocą łuków i kolan z PE zgrzewanych doczołowo (typowe łuki składane segmentowo), lub poprzez normatywne wygięcie rury przewodowej. Rury PE nie wymagają bloków oporowych.



USŁUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl		
OBIEKT : budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Tokczach i Trypuciach, gmina Turośl Kościelna		
ADRES bud.: obr. geod. Nr 0025 Tokcze, gmina Turośl Kościelna po dz. nr ewid. 206, 19/20, 19/28, 231/8, 231/7, 208, 29/52, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15, 20/22, 21/50, 21/26 oraz obr. geod. Nr 0017 Trypucie, gmina Turośl Kościelna po dz. nr ewid. 180, 179, 181, 84/11, 84/17		
INWESTOR : Gmina Turośl Kościelna		SKALA SCHEMAT
NAZWA RYSUNKU : schematy węzłów kanal. sanit. ciśn.	Nr rys. S-2	DATA 12.08.2021.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukłako upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. nr PDL/0137/PODS/13		
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i inst. sanit. nr BI / 372 / 89		PODPIS