Ar. nr 1

łączy ark. nr 2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ Z RUR PE(RC)Ø75 o całkowitej długu. 2952,00 m

w obr. geod. Nr 0025 Tołcze, gmina Turośń Kościelna
po dz. nr ewid. 206, 19/30, 19/26, 19/28, 231/8, 231/7, 208, 19/52, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15, 20/22, 21/50, 21/26

oraz w obr. geod. Nr 0027 Trzypucie, gmina Turośń Kościelna
po dz. nr ewid. 180, 179, 181, 84/11, 84/17

UWAGA: odcinek K3 od studni "3p1" do studni "3p2" długu. 145,8m wraz z przejściem pod "3p2" według szczegółowego opracowania

OZNACZENIA:

- sin. sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami
- sin. kabla energetyczne
- sin. gazociąg
- sin. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- sin. kanalizacja sanitarna tłoczna
- sin. kabla telekomunikacyjne
- - - - - - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE(RC)Ø75mm
- - - - - - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wg odrębnego perspektywicznego opracowania
- do studni tłoczowej "3p1", "3p2", "3p3", "3p4"
- - - - - - - - projektowana kanalizacja tłoczowa (fragment) wg odrębnego perspektywicznego opracowania
- - - - - - - - projektowana linia kriwej/kliki/oś jazu drogowego (fragment) wg odrębnego perspektywicznego opracowania

Wsadzono na podstawie kranqi nr GKNV.6642.3.4406.2021.JSSZ.OJ.2

- x1=-5952,21 - proj. kabel energetyczny
- x=-7195,21 - proj. kabel energetyczny
- x1=-7195,21 - proj. kabel telekomunikacyjny
- x=-7195,21 - proj. kanalizacja tłoczowa
- y=-7195,21 - proj. gazociąg
- x=-7195,21 - proj. wodociąg

UWAGA! - przy skrzyżowaniu z DW projektuje się ESPW 90° wykonywać przez metodę wiertą
UWAGA! kable energetyczne w skrzyżowaniach z istniejącą kanal. sanit. obr. zabezpieczyć szczelnym przejściem dwudzielnym, dla rodza Ø=Ø110mm kabla rzekowego, dla kabla Ø=Ø110mm kabla telekomuj.

rurociąg sieci kanal. sanit. ciśn. PE(RC)Ø75mm o całkowitej długu. 2952,00m
dopuszcza się wykonywania robót metodą przewiertu sterowanego

PLANOWANY DOCELOWO PODSTAWOWY PRZEKRÓJ NORMALNY (z rozrzędem) skala 1:50
z lokalizacją projektowanej kan. sanit. ciśn. w istniejącej jezdni
wg odrębnego perspektywicznego opracowania

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Tołczach i Trzypuciach, gmina Turośń Kościelna	
ADRES bud.: obręb 0025 Tołcze, gmina Turośń Kościelna, dz. nr ewid. 206, 19/30, 19/26, 19/28, 231/8, 231/7, 208, 19/52, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15, 20/22, 21/50, 21/26 oraz obręb 0027 Trzypucie, gmina Turośń Kościelna, dz. nr ewid. 180, 179, 181, 84/11, 84/17	
INWESTOR: Gmina Turośń Kościelna	SKALA 1:500
RODZAJ RYSUNKU: projekt zagospodarowania terenu	Nr rys. PZT
PROJEKTANT: mgr inż. Irena Kiełczewska upr. nr ew. ewidencyjny nr ewid. nr 7/Podl/08/2014	DATA 12.08.2021
KRYPTONIM:	

ZASTRZEŻENIE PRAWNE DOTYCZĄCE OPRACOWAŃ
Udostępniający numer: GEO-1.6810.1.1.2021.JSSZ
Wykonawca zastrzega sobie prawo własności intelektualnej do niniejszego projektu budowlanego (w tym również jego graficznej i kartograficznej części), które nie może być kopiowane, powielane ani wykorzystywane w całości ani w części bez pisemnej zgody autora.

Przekazano do zasobu: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Łomży
Data: 12.08.2021
Podpis: Agnieszka Jaroszewska