



PRZEKRÓJ NR 1



warstwa ścieralna z kostki betonowej	6 cm
podsyпка piaskowa	4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{NR}	15 cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem	15 cm
Suma:	40 cm

warstwa ścieralna z BA	4 cm
warstwa wiążąca z BA	5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{NR}	25 cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem	15 cm
Suma:	49 cm


PRZEKRÓJ NR 2



warstwa ścieralna z kostki betonowej	6 cm
podsyпка piaskowa	4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{NR}	15 cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem	15 cm
Suma:	40 cm

warstwa ścieralna z BA	4 cm
warstwa wiążąca z BA	5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{NR}	25 cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem	15 cm
Suma:	49 cm

PRZEKRÓJ NR 3




warstwa ścieralna z BA	4 cm
warstwa wiążąca z BA	5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{NR}	25 cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem	15 cm
Suma:	49 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej	6 cm
podsyпка piaskowa	4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{NR}	15 cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem	15 cm
Suma:	40 cm

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

km 0+006,0 - 0+012,0


skala 1:50



plytki betonowe "focus" 35x35	5 cm
podsyпка piaskowa	5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{NR}	15 cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem	15 cm
Suma:	40 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{NR}	32 cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem	15 cm
Suma:	59 cm

plytki betonowe "focus" 35x35	5 cm
podsyпка piaskowa	5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{NR}	15 cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem	15 cm
Suma:	40 cm

<div><div></div><div>DROGOWIEC Sp. z o.o. <small>ul. Upolna 1A lok. 58: 15-668 Białystok tel. 796 166 476; e-mail: biuro@drogowiec.pl KR.S 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362867758</small></div></div>			
NAZWA OBIEKTU:	Budowa drogi gminnej nr 106658B m. Baciuty, gm. Turośń Kościelna		
STADIUM:	PROGRAM FUNKcjONALNO UŻYTKOWY	Numer rys.:	2
NAZWA RYS.:	PRZEKROJE NORMALNE	Skala:	1:50
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant			Data: 30.11.2022
Projektant:	Podpis:	Sprawdzający:	Podpis:
DROGOWA: mgr inż. Paweł Sietęjko PDL/0103/POOD/12 PDL/BD/0017/13 DROGOWA: mgr inż. Łukasz Milewski PDL/0098/POOD/11 PDL/BD/0030/12		DROGOWA: mgr inż. Piotr Jakubecki PDL/0037/POOD/10 PDL/BD/0131/10 DROGOWA: mgr inż. Piotr Zajkowski PDL/0051/PBD/21	