


Technologia wykonania naprawy docieplenia stropu.

1. Istniejące sklepienia stropowe oczyścić (usunąć istniejącą folię i wełnę mineralną).
2. Na przygotowaną powierzchnię rozłożyć paroizolację z folii.
3. Ułożyć izolację z wełny mineralnej miękkiej gr. 20cm .
4. Wykonać kładkę techniczną szerokości 40cm z krawędziaków drewnianych 20x5cm w rozstawie co 60cm jako podstawa i trap z deski drewnianej gr. 32mm

Kościół św. Antoniego Padewskiego w
Niewodnicy Kościelnej

przedmiot: Rzut stropu- do ocieplenia		branża: ARCH.		autor: mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz		podpis:	
data: 15.10.2021r.		skala 1:100		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003			
obiekt: Kościół parafalny w Niewodnicy Kościelnej				nr rys.:			
adres budowy: Niewodnica Kościelna ul. Kościelna 3; gminaTurośń Kościelna				 archeko BIURO PROJEKTÓW tel. 500 17 13 72 ul. Pogodna 11B/66 15-354 Białystok		A-2	
WSZYSTKIE PRAWA ZASRTŻEZONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.							