


Rys.5 Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200

Pik = 0+000,00

Skala 1:200/200

Hum. istn.= 2,32mb  
 NASYP= 0,03m<sup>2</sup>  
 WYKOP= 1,87m<sup>2</sup>

P.P. = 118,00




RZĘDNE PROJ.				123,59	123,47	123,53		123,58		123,53	123,47	123,75	
RZĘDNE KONS.						123,19		123,24		123,19			
RZĘDNE TEREN	123,73		123,69	123,70	123,59	123,60		123,58		123,57		123,88	
ODLEGŁOŚCI	-10,00		-6,33	-5,61	-3,64	-3,43	-3,25	0,00	1,36	2,50	3,25	3,67	5,28

Pik = 0+025,00

Skala 1:200/200

Hum. istn.= 2,56mb  
 NASYP= 0,06m<sup>2</sup>  
 WYKOP= 3,24m<sup>2</sup>

P.P. = 118,00




RZĘDNE PROJ.				124,02	123,61	123,67		123,72		123,67	123,61	123,91	
RZĘDNE KONS.						123,33		123,38		123,33			
RZĘDNE TEREN	123,98		123,94		124,01	124,02	124,04	123,92		123,86	123,86	123,89	123,92
ODLEGŁOŚCI	-10,00		-7,54		-4,84	-3,86	-3,25	0,00	1,60	1,89	2,50	3,25	4,56

Pik = 0+050,00

Skala 1:200/200

Hum. istn.= 2,20mb  
 NASYP= 0,06m<sup>2</sup>  
 WYKOP= 2,67m<sup>2</sup>




P.P. = 118,00




RZĘDNE PROJ.				124,04	123,75	123,81		123,86		123,81	123,75	123,92	
RZĘDNE KONS.						123,47		123,52		123,47			
RZĘDNE TEREN	124,12	124,10	124,10	124,10	124,09	124,09	124,06	124,01	124,01	123,93		123,92	123,88
ODLEGŁOŚCI	-10,00	-8,27	-8,06	-7,84	-7,68	-7,50	-6,32	0,00	0,32	2,18	2,50	3,25	4,47

Rys.5 Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200




Pik = 0+075,00  
Skala 1:200/200

 Hum. istn.= 1,71mb  
 NASYP= 0,15m2  
 WYKOP= 1,63m2


P.P. = 118,00

[illegible]




Pik = 0+100,00  
Skala 1:200/200

 Hum. istn.= 2,57mb  
 NASYP= 0,58m2  
 WYKOP= 0,77m2


P.P. = 118,00

[illegible]

Pik = 0+125,00  
Skala 1:200/200

 Hum. istn.= 2,56mb  
 NASYP= 0,62m2  
 WYKOP= 0,53m2

P.P. = 118,00




RZĘDNE PROJ.				123,94 124,16 124,22		124,27		124,22 124,16 124,02	
RZĘDNE KONS.				123,88		123,93		123,88	
RZĘDNE TEREN		123,73 123,56 123,83			124,03	124,02 124,02		124,04	123,87
ODLEGŁOŚCI	-7,52 -6,76 -5,69		-3,58 -3,25 -2,50 -1,93			-0,22 0,00		2,50 2,50 3,25 3,46	

Rys.5 Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200

Pik = 0+150,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn.= 5,45mb  
NASYP= 3,21m<sup>2</sup>  
WYKOP= 0,59m<sup>2</sup>

P.P. = 118,00




RZĘDNE PROJ.	123,25	124,30	124,36	124,41	124,36	124,30	123,38
RZĘDNE KONS.		124,02		124,07	124,02		
RZĘDNE TEREN	123,83	123,14	123,46	124,19	124,20	124,04	123,40
ODLEGŁOŚCI	-7,43	-4,82	-4,51	0,00	1,65	2,50	10,00

Pik = 0+175,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn.= 3,23mb  
NASYP= 0,95m<sup>2</sup>  
WYKOP= 1,01m<sup>2</sup>

P.P. = 118,00




RZĘDNE PROJ.	123,47	124,44	124,50	124,55	124,50	124,44	124,37
RZĘDNE KONS.		124,16		124,21	124,16		
RZĘDNE TEREN	123,95	123,13	123,15	124,07	124,30	124,46	124,39
ODLEGŁOŚCI	-7,60	-5,97	-5,51	0,00	2,50	2,68	10,00

Pik = 0+200,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn.= 2,25mb  
NASYP= 0,62m<sup>2</sup>  
WYKOP= 1,12m<sup>2</sup>

P.P. = 119,00




RZĘDNE PROJ.	124,23	124,57	124,63	124,68	124,63	124,57	124,41
RZĘDNE KONS.		124,29		124,34	124,29		
RZĘDNE TEREN	124,09	124,24	124,29	124,59	124,45	124,39	124,22
ODLEGŁOŚCI	-8,01	-3,76	-3,58	0,00	2,50	2,62	10,00

Rys.5 Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200

Pik = 0+225,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 2,28mb  
NASYP = 0,59m<sup>2</sup>  
WYKOP = 0,74m<sup>2</sup>

P.P. = 119,00




RZĘDNE PROJ.		124,55	124,71	124,77		124,82		124,77	124,56	
RZĘDNE KONS.			124,43			124,48		124,43		
RZĘDNE TEREN	124,48	124,55	124,57	124,59		124,63	124,66	124,64	124,25	124,24
ODLEGŁOŚCI	-10,00	-3,57	-3,48	-3,23	-3,22	0,00	1,80	1,86	3,25	4,46

Pik = 0+250,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 1,98mb  
NASYP = 0,40m<sup>2</sup>  
WYKOP = 0,89m<sup>2</sup>

P.P. = 119,00




RZĘDNE PROJ.		124,76	124,85	124,91		124,96		124,91	124,85	124,63
RZĘDNE KONS.			124,57			124,62		124,57		
RZĘDNE TEREN	124,71	124,76	124,76	124,76	124,79	124,80	124,83	124,64		124,48
ODLEGŁOŚCI	-10,00	-3,79	-3,25	-3,09	-3,09	0,00	1,90	2,50	3,25	3,57

Pik = 0+275,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 1,76mb  
NASYP = 0,26m<sup>2</sup>  
WYKOP = 1,01m<sup>2</sup>

P.P. = 119,00




RZĘDNE PROJ.		124,94	125,02	125,08		125,13		125,08	125,02	124,95
RZĘDNE KONS.			124,74			124,79		124,74		
RZĘDNE TEREN	124,93	124,94	124,91	124,98	124,97	124,99	125,01	124,96		124,89
ODLEGŁOŚCI	-10,00	-8,21	-3,67	-3,38	-3,25	0,00	2,02	2,50	2,70	3,25

Rys.5 Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200

Pik = 0+300,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 2,03mb  
NASYP = 0,48m<sup>2</sup>  
WYKOP = 0,77m<sup>2</sup>

P.P. = 119,00




RZĘDNE PROJ.				125,23	125,36	125,42		125,47		125,42	125,36	125,16			
RZĘDNE KONS.						125,08		125,13		125,08					
RZĘDNE TEREN	125,01	124,99	125,08	125,31	125,31	125,25	125,24	125,26	125,06	125,03			125,01	125,01	
ODLEGŁOŚCI	-10,00	-7,13	-4,82	-3,44	-3,45	-2,70	-2,50	0,00	0,30	2,28	2,50	2,23	3,56	4,60	5,56

Pik = 0+325,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 1,75mb  
NASYP = 0,36m<sup>2</sup>  
WYKOP = 0,78m<sup>2</sup>

P.P. = 120,00




RZĘDNE PROJ.				125,59	125,63	125,75		125,80		125,75	125,69	125,73			
RZĘDNE KONS.						125,41		125,46		125,41					
RZĘDNE TEREN	125,54	125,54	125,57	125,54	125,55	125,64	125,65	125,59	125,54	125,56	125,53	125,55	125,43	125,42	125,41
ODLEGŁOŚCI	-10,00	-9,77	-5,67	-4,62	-3,94	-3,40	-2,95	0,00	2,13	2,50	2,53	2,72	2,43	3,31	5,59

Pik = 0+350,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 1,65mb  
NASYP = 0,22m<sup>2</sup>  
WYKOP = 1,13m<sup>2</sup>


P.P. = 120,00




RZĘDNE PROJ.				125,95	126,02	126,08		126,13		126,08	126,02	126,06			
RZĘDNE KONS.						125,74		125,79		125,74					
RZĘDNE TEREN	125,70		125,80	125,83	125,91	125,97	126,01	125,96	125,96	126,07	126,05	126,28		126,31	126,29
ODLEGŁOŚCI	-10,00	-4,46	-4,04	-3,90	-3,75	-3,75	-3,74	0,00	0,13	2,50	2,65	2,75	3,21	3,83	4,60

Rys.5 Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200


Pik = 0+371,00  
Skala 1:200/200




P.P. = 120,00

[illegible]


Pik = 0+375,00  
Skala 1:200/200




P.P. = 120,00

[illegible]

Pik = 0+382,00  
Skala 1:200/200



P.P. = 121,00




ODLEGŁOŚCI	-10,00	-6,62	-3,64	-3,25	-2,89	-2,50	-2,26	-1,89	0,00	2,50	2,76	3,25	3,46	3,70	4,62	5,03	5,50
RZĘDNE TEREN	126,16	126,11	126,41	126,41	126,49	126,50	126,59	126,72	126,72	126,76	126,85	126,90	126,93	126,93	126,93	126,93	126,93
RZĘDNE KONS.					126,33		126,38		126,33								
RZĘDNE PROJ.			126,35	126,61	126,67		126,72		126,67		126,61	126,75					

Rys.5 Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200

Pik = 0+400,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 2,05mb  
NASYP = 0,46m<sup>2</sup>  
WYKOP = 0,98m<sup>2</sup>

P.P. = 121,00




RZĘDNE PROJ.			126,70	126,99	127,05		127,10		127,05	126,99	127,07	
RZĘDNE KONS.					126,71		126,76		126,71			
RZĘDNE TEREN	126,63		126,64		126,85		126,92		127,03	127,07	126,94	126,73
ODLEGŁOŚCI	-10,00		-4,17	-3,68	-3,25	-2,30	0,00	0,67	2,50	2,56	3,25	4,67

Pik = 0+412,87  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 2,00mb  
NASYP = 0,52m<sup>2</sup>  
WYKOP = 0,62m<sup>2</sup>

P.P. = 121,00




RZĘDNE PROJ.			127,12	127,33	127,39		127,44		127,39	127,33	127,24	
RZĘDNE KONS.					127,05		127,10		127,05			
RZĘDNE TEREN	127,02		127,11	127,17	127,15	127,14	127,20		127,26	127,20	127,19	126,89
ODLEGŁOŚCI	-10,00		-3,79	-3,56	-3,25	-2,73	0,00	2,45	2,50	3,25	3,39	4,77

Pik = 0+432,87  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 1,51mb  
NASYP = 0,13m<sup>2</sup>  
WYKOP = 1,28m<sup>2</sup>

P.P. = 122,00




RZĘDNE PROJ.				128,05	128,09	128,07		128,02		127,97	127,94	
RZĘDNE KONS.						127,73		127,68		127,63		
RZĘDNE TEREN	127,73	127,74	128,01	128,12	128,09	127,97	127,99	127,98	127,90	127,94	127,92	127,83
ODLEGŁOŚCI	-10,00	-9,79	-6,82	-4,40	-4,04	-3,51	-2,50	-1,80	-0,11	1,84	2,50	3,25
										4,24		10,00

Rys.5 Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200

Pik = 0+448,12  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 2,00mb  
NASYP = 0,27m<sup>2</sup>  
WYKOP = 1,42m<sup>2</sup>


P.P. = 123,00



Pik = 0+468,12  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 1,69mb  
NASYP = 0,16m<sup>2</sup>  
WYKOP = 1,50m<sup>2</sup>


P.P. = 123,00



Pik = 0+475,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 1,59mb  
NASYP = 0,15m<sup>2</sup>  
WYKOP = 1,51m<sup>2</sup>

P.P. = 123,00






Rys.5 Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200

Pik = 0+500,00

Skala 1:200/200

Hum. istn.= 1,75mb  
 NASYP= 0,11m<sup>2</sup>  
 WYKOP= 1,58m<sup>2</sup>

P.P. = 124,00




RZĘDNE PROJ.				129,34 129,31 129,29	129,34	129,29 129,23 129,21		
RZĘDNE KONS.				128,96	129,00	128,96		
RZĘDNE TEREN	129,73 129,70	129,70		129,28	129,31 129,30	129,30 129,31 129,31		129,28
ODLEGŁOŚCI	-10,00 -9,34	-6,64		-3,41 -3,25 -2,89 -2,50	-0,23 0,00	2,14 2,50 2,77 3,09 3,25 3,57		10,00

Pik = 0+525,00

Skala 1:200/200

Hum. istn.= 1,67mb  
 NASYP= 0,08m<sup>2</sup>  
 WYKOP= 1,62m<sup>2</sup>

P.P. = 124,00




RZĘDNE PROJ.				129,75 129,68 129,74	129,79	129,74 129,68 129,75		
RZĘDNE KONS.				129,40	129,45	129,40		
RZĘDNE TEREN	129,82	129,77		129,82 129,74 129,74	129,76	129,78 129,78 129,74 129,76 129,75 129,75	129,70	129,69
ODLEGŁOŚCI	-10,00	-6,69		-3,94 -3,25 -3,25 -2,86 -2,50	0,00	1,75 2,17 2,28 2,50 2,75 3,16 3,35	5,87	10,00

Pik = 0+553,00

Skala 1:200/200

Hum. istn.= 1,63mb  
 NASYP= 0,20m<sup>2</sup>  
 WYKOP= 0,86m<sup>2</sup>

P.P. = 125,00




RZĘDNE PROJ.				130,34 130,40 130,46	130,51	130,46 130,40 130,38		
RZĘDNE KONS.				130,12	130,17	130,12		
RZĘDNE TEREN	130,95 130,98	130,98		130,31	130,34 130,35	130,36 130,36	130,39	130,54 130,54
ODLEGŁOŚCI	-10,00	-8,47		-3,74 -3,25 -3,12 -2,50	0,00 0,36	1,88 2,50 3,25 3,29	4,51	9,72 10,00

Rys.5 Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200

Pik = 0+573,00  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 1,93mb  
NASYP = 0,73m<sup>2</sup>  
WYKOP = 0,43m<sup>2</sup>

P.P. = 125,00




RZĘDNE PROJ.			130,81	130,97	131,01		131,06		131,11	131,12	130,77	
RZĘDNE KONS.					130,67		130,72		130,77			
RZĘDNE TEREN	130,97	130,96	130,89	130,76	130,80		130,81		130,83		130,77	130,94
ODLEGŁOŚCI	-10,00	-9,66	-3,97	-3,49	-3,25	-2,18	0,00	1,85	2,50	3,25	3,68	10,00

Pik = 0+580,80  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 0,98mb  
NASYP = 0,42m<sup>2</sup>  
WYKOP = 0,54m<sup>2</sup>

P.P. = 125,00




RZĘDNE PROJ.			131,15	131,16	131,22		131,27		131,32	131,35	131,07	
RZĘDNE KONS.					130,85		130,90		130,95			
RZĘDNE TEREN	131,12		131,15		130,92		131,02		131,09		130,97	131,01
ODLEGŁOŚCI	-10,00		-3,77	-3,75	-3,53	-2,50	0,00	2,50	3,42	3,75	4,16	8,84

Pik = 0+592,70  
Skala 1:200/200

Hum. istn. = 1,69mb  
NASYP = 0,00m<sup>2</sup>  
WYKOP = 7,60m<sup>2</sup>

P.P. = 126,00



RZĘDNE PROJ.			131,33				131,60				131,77	
RZĘDNE KONS.			130,96				131,23				131,40	
RZĘDNE TEREN	131,29	131,35					131,60		131,65		131,67	131,77
ODLEGŁOŚCI	-12,00	-11,60	-9,91				0,00	4,25		9,52	11,20	12,00