









ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ			
SCHEMAT			
SYMBOL		Dz1	Dz2
ILOŚĆ		1	1
L/P		P	P
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	H	210/235	210/235
	S	130/192	130
OPIS		Drzwi zewnętrzne, w konstrukcji stalowej z przeszkleniami z szyb P4. Nad drzwiami naświetle fix Wypośażenie drzwi: zamek z wkładką klasy "C", pochwyt. Szerokość w świetle po otwarciu większego skrzydła min. 90cm Współczynnik Umax 2,6W/(m²K)	Drzwi zewnętrzne, w konstrukcji stalowej z przeszkleniami z szyb P4. Wypośażenie drzwi: zamek z wkładką klasy "C". Szerokość w świetle po otwarciu większego skrzydła min. 90cm Współczynnik Umax 2,6W/(m²K)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ							
SCHEMAT							
SYMBOL		D1	D2	D3	D4	D5	D7
ILOŚĆ		1	1	1	2	2	7
L/P		P	L	P	L	1L,1P	4L, 3P
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	H	210/250	210	210	210	210	210
	S	130/192	130/225	100	100	100	100
OPIS		Drzwi aluminiowe z przeszkleniem. Szerokość w świetle po otwarciu większego skrzydła min. 90cm. Drzwi wyposażone w stopkę i pochwyt.	Drzwi aluminiowe p.poż. EI60, z przeszkleniem EI60. Szerokość w świetle po otwarciu większego skrzydła min. 90cm. Drzwi wyposażone w stopkę, zamek klasy B i pochwyt.	Drzwi aluminiowe ppoż EI60, pełne. Szerokość w świetle po otwarciu skrzydła min. 90cm	Drzwi drewniane płycinowe pełne, wyposażone w blokadę WC. Szerokość w świetle po otwarciu skrzydła min. 90cm	Drzwi drewniane płycinowe pełne, z otworami wentylacyjnymi w dolnej części. Szerokość w świetle po otwarciu skrzydła min. 90cm	Drzwi drewniane płycinowe pełne, z otworami wentylacyjnymi w dolnej części, wyposażone w blokadę WC. Szerokość w świetle po otwarciu skrzydła min. 90cm

UWAGI:  
- przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy otwory domierzyć z natury

nazwa i adres obiektu budowlanego:	ŚWIELICA WIEJSKA we wsi Barszczówka, gmina Turośń Kościelna	nr rys.	A-9
		data:	15.03.2013
nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	skala:	bez skali
		podpis:	
autor projektu specjalność: arch.-bud.	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87		