



STAL:
GŁÓWNA - AIII (34GS)
STRZEMIIONA - A0 (St0S)
BETON:
C 20/25 (B-25)
OTULINA : 30mm

ZESTAWIENIE OBJĘTOŚCI BETONU:
N1: 3 x 0,07m³
N2: 4 x 0,16m³
N3: 2 x 0,14m³
N4: 2 x 0,08m³
N5: 1 x 0,13m³

ZESTAWIENIE STALI									
Elementy	Nazwa	Liczba	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)
						w elemencie	ogółem		
Nadproże N1	3	1	10	1,14	4	12	13,68	8,44	11,84
		2	6	0,85	6	18	15,30	3,40	
Nadproże N2	4	3	10	2,59	4	16	41,44	25,57	77,91
		4	6	0,85	12	48	40,80	9,06	
Nadproże N3	2	5	10	2,26	4	8	18,08	5,58	14,92
		6	6	0,85	10	20	17,00	3,78	
Nadproże N4	2	7	10	1,34	4	8	18,08	11,16	14,93
		8	6	0,85	6	20	17,00	3,77	
Nadproże N5	1	9	10	2,04	4	4	8,16	5,03	6,75
		10	6	0,85	9	9	7,65	1,70	

Projektant	ŚWIETLICA WIELKA sro woi Burmistrzostwa	Strona	K-7
Wykonawca	gmina Turzka i Kozłowa	Data	15.03.2013
Wzrost	NADPROŻA	Skala	1:20
Wzrost	roz. MARIUSZ BUDOWNIK	Projekt	