


ZESTAWIENIE STALI

Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
Schody płytowe	1		1	10	5,72	6	6	34,32	21,18	87,64
			2	10	6,02	6	6	36,12	22,29	
			3	10	1,41	34	34	47,94	29,58	
			4	10	1,41	10	10	14,10	8,70	
			5	10	1,91	5	5	9,55	5,89	



**UWAGA:**  
Pręt nr 5 układać w rzucie  
pomiędzy prętami 1 i 2

**KLASA STALI: AIII (34GS)**  
**ZESTAWIENIE OBJĘTOŚCI**  
**BETONU: 6,23m³**  
**BETON:**  
**C 20/25 (B-25)**  
**OTULINA : 30mm**

nazwa i adres obiektu budowlanego:	ŚWIETLICA WIEJSKA we wsi Barszczówka, gmina Turośń Kościelna,	nr rys.:	K-13
nazwa rysunku:	KLATKA SCHODOWA	data:	15.03.2017
autor projektu specjalność: Inż. Bud.	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW/50/98	skala:	1:20
		podpis:	